推拿廣意

幼科秘書推拿廣意卷中

仁和王元瑺爾調參閱
楚淸江陳世凱紫山重訂
東川熊應雄運英纂輯
梓州趙　鳳鳴岐仝較

胎毒

初生小兒病症許多名狀不同馬牙鵞口與臍風重舌木舌腫痛啼哭夜間不已丹瘍心火上攻未曾滿月病多凶好似風前燭弄

夫胎毒者乃自胎中受母熱血故熱盛生痰痰盛生風風盛則口禁昏撮胸腹脹滿咽喉不利乳食不進初起則啼哭

不已病甚則啼哭無聲葢小兒血氣薄弱不能制伏其毒以致心火上炎牙齦遍生白色名曰馬牙或上腭有白點狀如粟米名曰鵞口或斷臍之後風濕所傷浸于心脾以致不乳口撮肚脹青筋名曰臍風致于胎毒上攻舌下像有一舌名曰重舌七腫如木名曰木舌又或胎熱臟寒腹痛夜啼客忤驚亂或孕母過食辛熱積熱于胎遺熱于兒血與熱相搏而風邪乘之遍身赤腫名曰丹毒其熱如火痛癢難當或發于頭面或發于四肢胸背俱宜急治否則毒氣入腹即難救矣兒病初起父母失于提防或醫者惧投熱劑往往莫救殊爲可憫業斯術者可不慎歟

臍風

風邪早受入臍中七日之間驗吉凶若見腹疼臍濕爛噤聲口撮是爲風

凡嬰孩始生一七之內腹肚脹硬臍畔四圍浮腫口撮眉攢牙關不開名臍風證乃因剪臍帶短或結縛不緊致水濕侵臍客風乘虛而入傳之于心蘊蓄其邪復傳脾絡致舌强唇靑手足微搐口噤不乳啼聲似啞喉中痰涎潮響是其候也

治法　推三關　肺經各一百二十　運八卦　脾土各一百　分陰陽

如撮只用燈火口角兩邊各一燋左右虎口各一燋兩小

指四節各一燋腦門四燋如肚上青筋脹硬臍周圍七燋每筋上一燋青筋開了處一燋湧泉穴一燋臍腫番出神脫氣冷者不治

重舌鵞口

孩兒胎受諸邪熱七蒸三焦作重舌或成鵞口證堪憂推掐還須針刺裂

凡重舌生于舌下挺露如舌故曰重舌然脾之絡脉系舌旁肝之絡脉系舌本心之脉絡系舌根此三經或爲濕熱風寒所中則舌捲縮或舒長或腫滿木舌者舌腫硬而妨乳食此爲風熱盛也茲舌者心之苗心熱則生瘡破裂肝壅

則血出如湧脾閉則白胎如雲熱則腫痛風則强木口合
不開四肢壯熱氣喘語澁卽其候也
治法　推三關　心經　脾經各一百　六腑　八卦　運水入
土五十　分陰陽二十四　天河水
凡鵞口者始生嬰孩自一月內外至半歲已上忽口內白屑
滿舌則上腭戴礙狀如鵞口開而不合語聲不出乳食多
艱或生于牙齦上下名曰馬牙皆由熱毒上攻名雖異治
則一也
治法　推三關　退六腑各一百　分陰陽　撈明月　打馬過
天河

再用扁銀簪腳將牙齦刮破出血以軟絹拭淨古墨塗之

夜啼

夜啼四症驚爲一無淚見燈心熱煩面容赤青臍下痛睡中頓哭是神于

凡夜啼有四有驚熱有心熱有寒疝有誤觸神祇而成夜啼驚熱者爲衣衾太厚過于溫煖邪熱攻心七與小腸爲表裡夜啼而遺溺者是也心熱者見燈愈啼是也寒疝者遇寒卽啼是也誤觸神祇者面色紫黑氣鬱如怒若有恐懼睡中驚跳是也

治法　推三關五十　六腑一百二十　淸心經一百　撈明月　分陰

陽 掐胆經

如寒疝痛啼宜運動四橫紋揉臍併一窩風

驚風門

胎驚潮熱與月家臍風撮口對風拿泄瀉嘔逆肚膨脹盤腸乳食感風邪馬啼鯽魚風寒吼担手原來是水邪寒熱不均宿沙症急慢丙弔心脾邪天弔彎弓肝臟病蛇絲鷹爪及烏沙烏鴉夜啼有他症鎖心撒手火爲邪驚風症候須當識妙手輕輕推散他

夫小兒有熱熱盛生驚驚爲盛發搐又盛則牙關緊急而八候生焉八候者搐搦掣顫反引竄視是也搐者兩手伸縮搦

者十指開合掣者勢如相撲顫者頭偏不正反者身仰後

向引者臂若門口竄者目直似怒視者露睛不活是謂八

候也其四症即驚風痰熱是也

胎驚小兒初生下地或軟或硬目不開光全不啼哭人事不

知乃胎中受驚名曰胎驚

治法　三關八十分陰陽　一百　六腑　一百　脾土　一百　運五經

二十　飛經走氣　天門入虎口　二十　揉斗肘

四

家驚小兒落地眼紅口撮頭偏左右手掐拳哭聲不出是

胎中熱毒或月內受風痰湧心口名曰月家驚

治法　三關　二十　運八卦　四橫紋　五十　雙龍擺尾

四

揉臍及龜尾五十　中指節　内勞宮　板門掐之

青筋縫上燈火七燋氣急臍上七燋

潮熱驚小兒身熱氣吼日渴眼紅四肢掣跳傷食感寒而成

名曰潮熱驚

治法　三關一百　肺經一百　分陰陽一百　推扇門一十

如出汗加六腑一下　清心經一百　二十　水裡撈明月

臍風驚　治法見胎毒門臍風症

嘔逆驚肚制食嘔四肢逆人事昏是胃經傷食受寒名曰嘔

逆驚

治法　三關一百　肺經一百　脾土一百　分陰陽　運八卦

四橫紋各五十 飛經走氣 鳳凰单展翅

泄瀉驚面青唇白肚響作瀉眼番作渴人事昏迷四六腑有寒乳食所傷名曰泄瀉驚

治法 推三關一百 分陰陽一百 大腸一百 脾土二百 二扇門一十 黄蜂入洞 揉臍及龜尾 臍圍七燋

膨脹驚寒熱不均氣喘眼白飲食不進青筋裹肚肚腹脹滿名曰膨脹驚皆因食後感寒脾不能運

治法 三關二百 肺經五十 脾土二百 運八卦 分陰陽五十 揉臍一百 精寧穴 按弦搓摩 鳳凰单展翅 用燈火肚上青筋四燋

盤腸驚氣肭肚膨飲食不進人瘦體弱肚起青筋眼黃手軟

大小便不通肚腹疼痛名曰盤腸驚此乃六腑有寒也

治法　三關一百　脾土一百　大腸二百　運土入水二百　二十肺經

一百　補腎水一百　揉臍及龜尾

臍週圍燈火七焦再用艾茸炙熱一團扎臍上

馬蹄驚四肢亂舞頭向上名曰馬蹄驚此因受風熱被嚇之

症也

治法　三關二百　肺經一百　運八卦　脾土一百　天河水

大腸十五　飛經走氣　以燈火爆四肢肩膊臍下各

一燋

鯽魚驚口吐白沫四肢擺動嘴歪常搭眼番白名曰鯽魚驚

此肺經有風脾經有寒

治法　三關三百　脾土二百　肺經一百　八卦　清天河　運水入土五十　五經五十　補腎水二十　掐五指節三次

按弦搓摩　以角上下燈火四燋

擺手驚兩眼向上四肢反後或兩手垂下眼黃口黑人事昏沉此因水唬掐之覺痛者治之不痛不治

治法　三關　肺經各二百　橫紋　天門　虎口　揉肘肘

運水入土　飛經走氣

宿沙驚日輕夜重到晚昏迷口眼歪斜四肢掣跳口鼻氣冷

名曰宿沙驚乃脾胃有寒之症也

治法　三關　六腑一百　名一　四横紋　運八卦　分陰陽　掐

五指節　掐腎水　打馬過天河

急驚口眼歪斜四肢搐掣痰壅心迷人事不省其狀如死名

曰急驚乃肝經積熱風火之症也

治法　三關　六腑　腎水　天河　脾土二百　肺經　運

五經　掐五指節　猿猴摘果　咬昆崙穴　推三陰穴

急驚從上往下

慢驚面青唇白四肢厥冷人事昏迷手足搐掣眼慢痰壅名

曰慢驚由大病之餘吐瀉之後脾土虛敗肝木無風而自

動也

治法　先掐老龍穴有聲可治無聲不可治次用艾灸崑崙穴　推三關　肺經　腎水　入卦　脾土　掐五指節運五經　運八卦　赤鳳搖頭　二龍戲珠　天門入虎口　用燈火手足心四燋　心上下三燋　三陰穴慢驚從下往上

內弔驚兩眼迷悶哭聲不正面青眼黃手眼望內掣者名曰內弔驚乃肺經受寒症

治法　三關　肺經　脾土　腎水各一百　雙鳳展翅　按穴推摩　再以竹瀝灌之又以細茶飛鹽皂角各末五分水

一鍾黃蠟二分鍋內溶化入前末爲餅貼心窩卽効

天吊驚眼向上哭聲號四肢掣目眼歪斜鼻流清水或衄血此乃肺驚受風或食後感寒而成名曰天吊驚

治法 三關 脾土 陰陽各一百 天河 六腑 肺經 八卦 掐五指 重揉大小天心

又云總筋靑筋耳珠掐之又將燈火臍上下提之

灣弓驚頭仰後四肢向後眼番或閉腹脹哭聲不止此乃肺經受風積痰致也名曰彎弓驚

治法 三關 肺經 脾經 入卦 天河 重揉手脚彎

內關中界 掐臍上下 靑筋縫上喉下各三燋又須重

揉委中書曰手足後仰頭後仰灸臍上下即安康

蛇絲驚口中拉舌四肢冷而掣哭聲不出乃心經有熱唾中食乳口角入風名曰蛇絲驚

治法　三關　六腑　陰陽　八卦　天河　略推三關

多推腎水　如舌拉不止燈火胸前六燋

鷹爪驚兩手爬人撚拳咬牙手望下口望上身寒戰名曰鷹爪驚此因被嚇傷乳心有風熱也

治法　三關　脾土　陰陽　八卦　又在大指左右手足

三彎掐之再用燈火爆手心太陽背心腳心各一燋

烏沙驚四肢掣跳口唇青黑肚脹青筋名曰烏沙驚此乃臟

腑受寒也症也

治法　二關　肺經　八卦宜多推運六腑　脾土少推　內撈宮

二扇門

再用燈火四心提之肚上青筋縫上七燋

烏鴉驚手足掣跳口眼俱閉大叫一聲形如死狀名曰烏鴉

驚乃心有熱有痰症類急驚是也

治法　三關　肺經　六腑　天河水　撈明月　飛經走

氣　脾土　若吐四心用燈火各一燋

夜啼驚　治法見胎毒門

鎖心驚口吐沫鼻流血四肢軟好喫冷物眼白不哭名曰鎖

心驚心肝經有熱火盛痰壅之症也

治法　三關　六腑　天河水　撈明月　分陰陽　運八卦　腎水　赤鳳搖頭

撒手驚眼番咬牙手足一掣一死名曰撒手驚乃心經被風嚇先寒後熱有痰之症也

治法　三關　六腑　肺經各二百　天河　脾土　八卦　赤鳳搖頭　將兩手相合其掐橫紋若不醒大指頭上掐之上下氣閉人中掐之鼻氣無出入吼氣寒熱作渴隨症治之先承山推背心再用燈火手上手背各二燋若咬牙將兩手然耳珠屈中指揉頰車穴又運土入水

驚風二十四症惟以急慢二症爲先急驚屬陽皆由心經受熱積驚肝經生風發搐風火交爭血亂氣併痰涎壅盛百脉凝滯關竅不通內則不能升降外則無所發泄以致齧齒咬乳頰赤唇紅鼻額有汗氣促痰喘忽爾悶絕目直上視牙關緊急口噤不開手足搐掣此熱甚而然慢驚屬陰皆由大病之餘吐瀉之後目慢神昏手足偏動口角流涎身體微溫眼目上視兩手握拳而搐如口鼻氣冷顖門下陷此虛極也脉沉無力睡則揚睛此眞陽衰耗而陰邪獨盛此虛寒之極也急驚屬實熱宜于淸凉慢驚屬虛寒宜于溫補對症施治斯爲的當

驚風握拳之圖

男向外順　女向內順

逆則叉指　並是惡症

諸熱門

諸熱元初各有因對時發者是潮名乍來乍止為虛症昨作無寒屬骨蒸

夫胎熱者兒生三朝旬月之間目閉面赤眼胞浮腫常作呻吟或啼叫不已時復驚煩遍體壯熱小便黃色此因在胎之時母受時氣熱毒或誤服温劑過食五辛致令熱蘊于內熏蒸胎氣生下因有此症名曰胎熱若經久不治則成鵞口重舌木舌赤紫丹瘤等症又不可以大寒之劑攻之熱退則寒起傳作他症切宜慎之

治法　推三關　退六腑　分陰陽　天河　三焦　揉外

勞　運八卦自坤至坎宜多二次　掐腎水　五總　十黃穴　運肘

肘　水底撈明月　虎口曲池各用燈火一燋

潮熱者時熱時退來日依時而發如潮水之應不差故曰潮熱大抵氣血壅盛五臟驚熱薰發于外或夾伏熱或夾宿寒伏熱者大便黃而氣臭宿寒者大便白而酸臭是也

治法　推三關　補心經　運八卦　分陰陽　瀉五臟

掐十王　掐中指　六腑　撈明月　抖肘

驚熱者或遇異物而觸目忤心或金石之聲而駭悞悚懼是以心既受驚而氣則不順身發微熱而夢寐虛驚面光而汗脉數煩躁治當與急驚同法也

治法　推三關　肺經　分陽陰　推扇門　淸心經　天河　五經　掐總經　運枓肘　撈明月　飛經走氣

風熱者身熱而青口中亦熱煩叫不時宜蘇風解熱若熱甚而大便秘者下之可也

治法　推三關　瀉大陽　掐心經　瀉腎水　運八卦　掐總經　淸天河　二龍戲珠　運枓肘

煩熱者血氣兩虛臟腑實熱表裡俱熱煩躁不安皮膚壯熱是也如手足熱甚者五心煩也

治法　推三關　掐中平　瀉五經　掐十王　運八卦　揉外勞　分陰陽　退六腑　撈明月　打馬過天河

運斗肘

脾熱者舌絡微縮時時弄舌因脾臟積熱不可妄用凉劑

治法　推三關　脾土　瀉心火　腎水　運八卦　分陰陽　招總經　推上三關二十四　退下六腑八十　撈明月

運用肘

虛熱者因病後血氣未定四體瘦弱時多發熱一日三五次者此客熱乘虛而作宜調氣補虛其熱自退

治法　推三關　補五經　掐五指　運八卦　撈明月

招總經　推上三關二十四　退下六腑八十　分陰陽　飛經走氣　運斗肘

實熱者頭昏頰赤口內熱小便赤澁大便秘結肚腹結脹此

實熱之症也宜下之泄去臟腑之熱自安

治法　推三關　瀉五經　推大腸　清腎水　運八卦

推膀胱　分陰陽　撈明月　退六腑　打馬過天河

飛經走氣　運斗肘

積熱者眼胞浮腫面黃足冷發熱從頭至肚愈甚或惡聞飲

食之氣嘔吐惡心肚腹疼痛

治法　三關　五經　脾土　大腸　心經　三焦　腎水

運八卦　掐總筋　分陰陽　撈明月　退六腑　飛經

走氣　揉斗肘

脾熱者皆因過餐飲食積滯于中鬱過成熱脾家一臟有積不治傳之別臟而成五疳之疾若脾家病去則餘臟皆安矣

治法　推三關　補脾土　推大小腸　三焦　運八卦　掐總筋　分陰陽　撈明月　推上三關四二十　退下六腑八十　飛經走氣　運斗肘

血熱者每日辰巳時發過夜則涼世人不知多謂虛勞或謂疳熱殊不知此乃血熱症也

治法　推三關　推上三關　退下六腑　分陰陽　運八卦　五經　掐十三　掐總筋　腎水　撈明月　揉斗肘

附　按弦㨗摩　飛經走氣

骨蒸熱者乃骨熱而蒸有熱無寒醒後渴汗方止非皮膚之外燒也皆因小兒食肉太早或素喜炙煿麪食之類或好食桃李楊梅瓜果之類或至冬月衣綿太厚致耗津液而成或疳病之餘毒傳作骨蒸或腹內痞癖有時作痛

治法　三關　六腑　運五經　分陰陽　清天河　撈明月　腎水　掐總筋　大橫紋　打馬過天河

壯熱者一向不止皆因血氣壅實五臟生熱蒸熨于內故身體壯熱眠臥不安精神恍惚薰發于外則表裡俱熱甚則發驚也

治法　三關　六腑　肺經　分陰陽　推扇門　清心經

天河　五經　總經　運掛肘　撈明月　飛經走氣

溫壯熱與壯熱相類而有小異但溫溫不甚盛是溫壯也出

胃氣不和氣滯壅塞故蘊積體熱名曰溫壯熱大便黃臭

此腹內伏熱糞白酸臭則宿食停滯宜微利之

治法　三關　六腑　五經　大腸　腎水　運八卦　膀

胱　分陰陽　撈明月　打馬過天河

變蒸熱者陰陽水火蒸于血氣而使形體成就也所以變者

變生五臟蒸者蒸養六腑小兒初生三十二日爲之一變

六十四日爲之一蒸十變五蒸計三百二十日變蒸俱畢

兒乃成人也嬰兒之有變蒸譬如蚕之有眠龍之脫骨虎之轉爪皆同類變生而長也先看兒身熱如蒸上氣虛驚耳冷微汗上唇有白泡如珠或微腫如臥蚕者是其症也重者身熱所亂腹痛啼叫不能喫乳即少與乳食切不可妄投藥餌及推拿火炙若悞治之必致殺人故不立治法特書以告之

傷寒門

傷寒之病有多般一槩推詳便覺難面目俱紅時噴嚏氣粗身熱是傷寒

傷寒一日遍身發熱頭疼腨痛人事昏沉胡言亂語

治法　推三關　六腑　天河　撈明月　分陰陽　運八卦　五指尖　斗肘　無汗掐心經　內勞宮　肩井　有汗不用

傷寒二日結胸腹脹咀食沉迷內熱外寒遍體骨節疼痛

治法　推三關　六腑　心經　分陰陽　運八卦　開胸

胸痛加肺經　飲食不進加脾土　曲池　陽池

傷寒三日遍身骨節疼痛大小便不通肚腹作脹

治法　推三關　肺經　和陰陽　運八卦　開胸　揉斗肘　天河入虎口　四橫紋　撈明月　赤鳳搖頭　揉太陽　揉五指節　攢竹　曲池　肩井

傷寒四日脚疼腰痛眼紅口渴飲水不進人事顛亂

治法　推三關　六腑　曲池　虎口　二人上馬　掐五指節　撈明月　飛經走氣　打馬過天河

傷寒五日傳遍經絡或大便不通小便自利或噎氣霍亂

治法　推三關　天河　脾土　八卦　腎水　勞宮　肺經　打馬過天河

傷寒六日血氣虛弱飲食不進腰痛氣喘心疼頭痛

治法　推三關　肺經　横紋　八卦　天河水　撈明月　赤鳳搖頭　按弦搓摩　飛經走氣　曲池　肩井　合谷　陰陽

傷寒七日傳變六經發散四肢各傳經絡或痢或瘧加減推之

治法　推三關　六腑　天河　肺經　橫紋　腎水　八卦　和陰陽　天門虎口　揉斛肘　曲池　肩井　太陽　推脾土　若痢瘧揉五指中節與節根凡推瘧疾必以常用不易者推之而後用此法即効

嘔吐門

面青唇白胃爲驚吐吼黃痰冷熱幷乳食不通乾嘔噦調和脾胃立惺惺

有物有聲名日嘔乾嘔則無物有物無聲名日吐嘔者有痰

吐則無聲嘔吐出物也胃氣不和足陽明絕胃脉絡而兼之氣下行則順今逆上行作嘔上有胃寒胃熱之不同傷食胃虛之各異病既不一治亦不同諸吐不思食要節乳凡吐不問冷熱久吐不止胃虛生風恐成慢驚之候最宜預防如已成慢脾風症常嘔腥臭者胃氣將絕之兆也

熱吐者夏天小兒遊戲日中伏熱在胃或乳母感冒暑氣承熱乳兒或過食辛熱之物多成熱吐其候面赤唇紅五心煩熱吐次少而出多乳片消而色黃是也

治法　推三關　脾胃　肺經　十王穴　掐右端正　運水入土　八卦　分陰陽　赤鳳搖頭　揉總經　六腑

揉斛肘

冷吐者冬月感冒風寒或乳母受寒承寒乳兒冷氣入之或食生冷或傷宿乳胃虛不納乳片不化喜熱惡寒四肢逆冷脈息沉微吐次多而出少者是也

治法　推三關　補脾胃　肺經　掐右端正　入卦　分陰陽　黃蜂入洞　赤鳳搖頭　三關八十　六腑二十四　斛肘

傷食吐者夾食而出吐必酸臭惡食胃痛身發潮熱是也

治法　推三關　五指尖　掐右端正　推脾土　八卦　分陰陽　撈明月　打馬過天河　六腑　斛肘

虛吐者胃氣虛弱不能停留乳食而作吐也

治法　推三關　補五經　多補脾胃　掐右端正　運土入水　入卦　分陰陽　赤鳳搖頭　三關二十四　六腑補大腸　斟肘

泄瀉

肝冷傳脾臭綠青焦黃脾土熱之形肺傷寒色膿粘白赤熱因心腎熱成

胃為承穀之海其精英流布以養五臟糟粕傳送以歸大腸內由生冷乳食所傷外因風寒暑濕所感饑飽失時脾不能消冷熱相干遂成瀉利若脾胃合氣以消水穀水穀既

分安有瀉也蓋脾虛則吐胃虛則瀉脾胃俱虛吐瀉並作

久瀉不止元氣不脫必傳慢驚宜大補之

治法　推三關　心經　清腎水　補脾胃　掐左端正

側推大腸　外勞宮　陰陽　八卦　揉臍及龜尾

掐肚角兩傍　補湧泉　掐承山

寒症加黃蜂入洞　三關　六腑　斛肘

熱症加撈明月　打馬過天河　三關　六腑　斛肘

霍亂者揮霍撩亂也外有所感內有所傷陰陽乖隔上吐下

瀉腸攪悶痛是也

治法　三關　肺經　八卦　補脾土　大腸　四横紋

陰陽　二人上馬　淸雙龍擺尾

又將獨蒜一個搗碎將燒紙隔七層敷臍若起泡用鷄蛋淸塗之卽愈

腹痛

大凡腹痛初非一不特癥瘕與痃癖分條析類症多端看取論中最詳悉

蓋小兒腹痛有寒有熱有食積癥瘕偏墜寒疝及疣虫動痛諸痛不同其名亦異故不可一槩而論之

熱腹痛者乃時痛時止是也暑月最多

治法　三關　六腑　推脾土　分陰重陽輕　黄蜂入洞

四横紋

寒腹痛者常痛而無增減也

治法　三關　運五經　二扇門　一窩風　按弦走搓摩

入卦　揉臍及龜尾

氣滯食積而痛者卒痛便秘心胸高起手不可按是也

治法　推三關　分陰陽　推脾土　揉臍及龜尾　掐威

靈　若腹內膨脹推大腸

治氣心痛者手足厥逆徧身冷汗甚則手足甲青黑脉沉細

微是也

治法　推三關　入卦　分陰重陽輕　補腎　二扇門

黃蜂入洞　鳩尾前後重操要葱姜推之發汗

痢疾門

小兒下痢細尋推不獨成疳積所爲冷熱數般雖各異寬腸調胃在明醫

赤白之痢世人莫不曰赤爲陽爲熱白爲陰爲冷或曰無積不成痢若以冷熱之法互治必難取效不究其原何由可療且四時八風之中八五運六氣之相勝夏秋人多痢疾內經曰春傷于風夏生飧泄其可拘于無積不成痢之說豈一歲之中獨于夏秋人皆有積乎蓋風邪入胃木能勝土不爲暴下則成痢疾赤白交雜此爲陰陽不分法當分

正陰陽爲主

夾熱面赤者則痢下紅色此風能動血也

治法　推三關　六腑　清心經　和陰陽　推大腸　脾土　八卦　腎水　揉臍及龜尾

夾冷面痢者則下純白凍或白上有粉紅色或似猪肝瘀血皆爲陰症葢血得寒則凝故也

治法　推三關　八卦　脾土　大腸　和陰陽　天門虎口　揉臍及龜尾

瘧疾

夏傷于暑秋成瘧間日連朝不少差解表去邪須次弟再宜

養胃固脾家

夏傷于暑秋必病瘧謂湊理開而汗出遇風或得於澡浴水氣舍于皮膚因衛氣不守邪氣并居其疾始作伸欠寒慄腰背俱痛骨節煩疼寒去則內外皆熱頭疼而渴乃陰陽二氣交爭虛實更作而然陰氣獨勝則陽虛故先寒戰慄陽氣獨勝則陰虛故先熱陰盛陽虛則內外皆寒陽盛陰虛則內外俱熱陰陽各衰衛氣與病氣相離則病愈陰陽相搏衛氣與病氣再集則病復各隨其衛氣之所在與所中邪氣相合而然也

瘧疾兼嘔吐肚疼者

治法 推三關 脾土 分陰陽 揉臍 運卦

痎瘧一日一發者

治法 推三關 肺經 分陰陽 入卦 按弦搓摩

久瘧不退而脾氣虛弱者

治宜補脾土二百 分陰陽一百 運八卦一百

邪瘧至晚發者

治宜推三關五十 脾土一百 分陰陽三百 入卦 六腑二百

天門入虎口

痺瘧但熱無寒者

治宜推三關 脾土 分陰陽 入卦 肺經 六腑

閶使內關各截　天門入虎口　肘肘

疳疾

五疳五臟五般看治法詳推事不難若見面黃肌肉瘦齒焦髮竪卽爲疳

大抵疳之爲病皆因過餐飮食於脾家一臟有積不治傳之餘臟而成五疳之疾若脾家病去則餘臟皆安苟失其治日久必有傳變而成無辜之疾多致不救可不愼哉

治宜推三關　六腑　脾土　運入卦　大腸　五經　心經　淸天河水　版門　運水入土

積症門

頭疼身熱腹微脹足冷神昏只愛眠因食所傷脾氣弱下須

遲緩表宜先

兒所患積症皆因乳哺不節過餐生冷堅硬之物脾胃不

能尅化積滯中脘外爲風寒所襲或因夜卧失蓋致頭疼

面黃身熱眼胞微腫肚腹膨脹足冷肚熱喜睡神昏飲食

不思或嘔或噦口噫酸氣大便酸臭此爲陳積所傷先宜

發表後宜攻積

治宜推三關　六腑　多補脾土　掐四横紋　補腎水

分陰陽　掐大腸　揉版門　小横紋　運八卦退艮重

三扇門　天門入虎口

發熱腹痛加水底撈明月　大便秘結多推六腑　小横紋揉招腎水　腹痛泄瀉招一窩風　揉臍及龜尾

痞症

本因積久成頑結男左傍骨如痛脇俗云龟癆不須熟化癖調脾自安帖

夫痞與否同不通一也小兒乳哺不節久停於脾不能遝化結成痞癖突於脇下或左或右俗云龜癆其疾皆因積滯蘊作致有寒熱肚腹疼痛晝凉夜熱氣實者先攻其痞後投補益氣虛者先與調固脾胃神色稍正飲食進多後宜攻之若面黄唇白髮竪肌瘦乃爲虚極不可輕下但徐徐

調理爲上

治宜 推三關 脾土 大腸 肺經 四横紋 版門

補腎 二扇門 清腎水 運五經 小横紋 運八卦

小天心 黄蜂入洞 赤鳳搖頭 久揉脾土

癇症

驚傳三搐後成癇嚼沫牙關目上翻明辨陰陽參色脉不拘

輕重總風痰

古人議癇最多大抵胎內受驚及聞大聲大驚而得蓋小兒

神氣尚弱驚則神不守舍舍空則痰涎歸之而昏亂旋暈

顛倒口眼相引目直上視手足搐搦背脊强直或發時作

牛馬猪羊鷄犬之聲便致僵僕口吐涎沫不省人事凡得此症大屬風痰鬱結上迷心包宜多投疎風化痰順氣鎮驚之劑更須臨症參詳乃無失也

治宜推三關　六腑　肺經　補脾土　天門入虎口　揉斛肘　掐版門　精寧　威風　運天心　掐五指節　分陰陽　運八卦　赤鳳摇頭　按弦搓摩　威靈穴　揉中指　掐總筋　炙崑崙

咳嗽門

咳嗽雖然分冷熱連聲因肺感風寒眼浮痰盛喉中響戲水多因汗未乾

夫咳嗽者未有不因感冒而成也經曰肺之令人咳何也岐伯曰皮毛者肺之合也皮毛先受邪氣邪氣得從其合則傷于肺是令嗽也乍煖脫衣暴熱遇風汗出未乾遽爾戲水致令傷風咳嗽初得時面赤唇紅氣粗發熱此是傷風痰壅作嗽若嗽日久津液枯耗肺經虛矣肺爲諸臟華蓋臥開而坐合所以臥則氣促坐則稍寬乃因攻肺下痰之過名曰虛嗽又當補脾而益肺藉土氣以生金則自愈矣

治宜推三關　六腑　肺經往上一百二十　二扇門　二人上馬

五總六轉六招　多揉肺俞穴　掐五指節　合谷　運八卦

多揉大指根　掐精靈穴　湧泉　天門入虎口　版門

痰壅氣喘招精靈穴再招版門　痰結壅塞多運八卦

乾咳退六腑　痰咳推肺經推脾淸腎運八卦　氣喘招

飛經走氣并四横紋

腫脹

古今議腫是脾虛大抵多從濕熱爲十種根因各調治詳分

補瀉在臨機

古方有十腫論症然脉浮爲風虛沉伏爲水病沉則脉絡虛

伏則小便難卽爲正水脾脉虛大多作脾腫因循不治乃成

水腫葢脾屬土喜燥而惡濕土敗不能制水則停蓄不行留

滞皮膚故作浮腫初得病時是眼胞早晨浮突至午後稍稍

然此症夏與秋冬治之頗易惟春不然蓋四時之水無如春水泛溢兼肝木旺而脾土受尅不能制水所以難療進退不常須徐徐調理取效大凡小兒浮腫先用發散然後行泄法治宜推三關一百 推脾土一百 黃蜂入洞十下 運五經五十 二扇門二十 掐威靈二十 天門入虎口二十 𦟛肘二十 以上瀉法 瀉後補法推脾土一百 分陰陽一百 補腎一百 運土入水四十 天門入虎口 𦟛肘各二十 春夏用水秋冬用葱薑麻油推之再用酒一盞飛鹽少許皂角一片爲末黃土一鍾同炒布包倒合掌心掐大指節節前消

目疾門

小兒兩目忽然紅　蓋因肝臟熱兼風　散風清火斯爲妙　痘後須知宜別攻

火眼之症治宜補腎五百　推天河五百　六腑五百　分陰陽三百　運八卦二百　推脾上一百　水底撈明月一百　合骨　曲池　肩井名一截

風眼之症治宜推三關三百　揉腎三百　招五指節一百　分陰陽三百　八卦一百　推天河二百　六腑一百　水底撈明月一百　合骨　曲池　肩井各一截

雜症門

小兒頭瘀治宜推三關一百 推肺一百 分陰陽一百 推脾一百

揉太陽一百 揉陽池一百

小兒口內生瘡治宜退六腑一百 分陰陽一百 撈明月二十

清天河二百 清腎水二十 鳳凰單展翅十下

小兒偏墜治宜推三關五十 推腎四百 揉版門二百 分陰陽

二百八卦二百 天河二百 三陰交一截 承山穴一百

外用艾葉爲裹將腎子兜之甚效

小兒聤耳流膿治宜推三關一百 六腑一百 推脾十五 將耳

珠揉行前補瀉法二十

小便黃赤可清之治宜清腎水 自腎指尖推往指根下爲清也

二八上馬　運水入土　如大小便俱閉只宜分陰陽爲主

小兒眉目不開治宜招陽池穴宜久招 宜久揉 再推五橫紋

小兒口渴咽乾者氣虛火動也淸天河爲主

小兒四肢厥冷治宜推三關補脾土爲主

小兒口啞不能語言乃痰迷心竅也淸肺經爲主

小兒手不能伸屈者風也宜威靈穴揉之四肢軟者血氣弱也宜補脾土招四橫紋手捏拳者心經熱也急招撈明月仍運八卦

小兒頭痛揉臍及陽池外勞宮頭向上者宜補脾土運八卦

爲主

一驚風不省人事灸上星湧泉大指甲側

一發熱目上視宜瀉心經招中平穴横門中指侯眼正起指

一眼左視招右端正穴右視招左端正穴中指中節外邊是

一吐血兩大指甲後一韭菜即母腮穴許平招

一汗多是腎虛多推補腎水汗即止

一日間病重者宜抑陽

一夜間病重者宜抑陰

一子後火盛者是陽火宜瀉之午後火盛者是陰火宜補之

一先熱後寒者陰干陽宜先瀉後補

一先寒後熱者陽干陰宜先補後瀉
一推浮腫者脾土宜補陰陽宜分腎水宜先補後瀉用燈火
大腸五心春骨土名炙愈
一揉五指節化痰用之
一推三焦治心氣冷痛
一推命門止腰痛補下元
一推橫紋通上下之血氣
一推版門止小腸之寒氣
一揉小天心治腎水枯短
一截三關袪腰背之風寒

一截風池止眼瘴頭疼

一截崑崙救半身不遂大小便澁

一截曲池通肺腑氣血治麻痺半身不遂

一泄龜尾骨上一焦　大便多而穢者不可止

一吐心窩上下四焦　一口水多推脾土

一腳顫兒眼一焦

一手顫偏胸後拐節彎上一焦

一內熱外寒者掐腎水即止

一外熱內寒者掐陽筋汗出為度

一頭顫　心臍上下一焦

一作寒招心經轉熱

一作熱招腎經轉涼

一口不開多揉脾心口一焦亦有心窩揉者又有研硃砂分吹鼻即開

一上吐下瀉多推胃與陰陽燈火五心提之肚上五火背上五火效

一無門有紋如針入眼五色皆主死

一凡推法必似綠行毋得斜曲恐動別經而招患也

一治鼻乾年壽推下兩寶瓶效或曰多推肺經以鼻乃肺竅故也

一久揉脾上後心以肚響應之謂之內消

一脊骨自下緩緩推上雖大人可吐也

一小兒望後跌承山掐之

一三里屬胃久揉止肚疼大人胃氣痛者通用

一小兒望前撲者委中掐之亦能止大人腰背疼

一便秘者燒酒在腎俞推上龜尾推膀胱推下承山但腳裡邊在承山傍抽骨處亦要推下而推此順氣之法無氣脹之患若泄瀉亦要逆推使氣升而泄可止

一兩手抄停食指盡處爲列缺止頭疼中指盡處爲外關止腰背痛大人通用

一招靠山卽合各少商內關剿瘧用之

一招精靈治氣喘口歪眼偏哭不出聲口渴

一招總經推天河治口內生瘡吐熱人事昏沉

一招大指母腮穴止吐血

一招湧泉治痰壅上重則灸之

一揉二大指頭項向外轉三十六隨招之志醒脾消食

一推串招勞宫所以定氣

一板門推上橫門可吐橫門推下仮門可泄二穴許對招之

一運水入土治身弱肚起青筋曰水盛土枯

一運土入水治外由作脹眼掙曰土盛水枯

一危症先勞而吹氣一口若眼皮連動睛活轉可救若魚目
脾絶不治

一生血順氣天門入虎口揉肘肘

一推驚不可拘推三迴一之說但推中迴幾下便是

一論穴有分寸者以小兒中指屈中節度之為寸折半為五
分非尺之謂

一驚之義驚之為言筋也筋見是也

一當時被嚇痛直子哭以兩手提耳三四次効

小兒壞症一十五候

眼生赤脈水火困絶也貫瞳人顖門腫起又作坑心指甲黑色肝絶

鼻乾燥肺絕鴉聲肺絕忽作肚青筋脾絕虛舌出口心絕咬牙齒咬人腎絕目多直視五臟俱絕不轉睛魚口肺絕氣急肺絕啼不得蛔虫既出脾胃俱絕死形眞手足搦搖經過節靈丹妙劑也無生

斷小兒面色惡症死候

齒如黃熟豆骨氣絕一日死　面青目陷肝氣絕二日死　面白鼻入竒輪肺氣絕三日死　面黑耳黃呻吟腎氣絕四日死　面上死筋心氣絕五日死　口張脣青尾枯脉絕六日死　面目四肢腫脾絕九日死大凡病兒足趺耳腫大小便不禁皆死候也　忽作鴉聲者是大腸絕也不治　魚口氣粗出而不返者是肺絕也不治　肝臟血目

乃肝之外應爪甲青黑血脉不蔭及目無光彩筋縮則兩手抱頭是肝絶不治　眼青屬腎腎有兩筋自背脊直至腦門貫其二睛腎絶兩目向上目不動者不治　腎乃骨之主腎絶則齒癢咬牙咬人者不治　鼻乃肺之外應孔乾黑燥是肺絶不治　面色黑黯者不治　唇乃脾之外應唇縮而不蓋齒者是脾絶不治　胃主肌膚四肢胃絶則毛髮豎手足不能收管者不治　四肢汗出如油是榮衛俱絶陰陽離津液散于四肢如粘膠者不治　頭傴于後天柱骨痿心絶頸骨不載不治或以爲五軟非也　心主血舌乃心之外應舌短則語言不明心絶則血不流行

身不溫煖及顖門凸起或陷作坑目多直視是皆必死不治　飲水不歇是肺胃俱絕其水直下大腸中去必死

痢如死鷟鴨血者是心絕或臭穢如糟湯血水者不治

凡有頑涎出口鼻者是風痰結關竅血脉不行不納湯藥者不治　心寒者脉絕也故令肺脹不治　喉中拽鋸口吐白沫是風痰閉竅面色青黑五孔乾燥不治

以上諸症是臟腑俱敗榮衛相離氣脉不生皆不治之症同有其症而救之十或一二者也

推拿廣意中卷終

釐正按摩

要術

幼科秘書推拿廣意卷下

楚清江陳世凱紫山重訂　仁和王元瑤爾調參閱
東川熊應雄運英纂輯
梓州趙　鳳鳴岐仝較

附方

開乳方

初生小兒對晝先以甘草煎汁進一二匙以下胎毒然後

進乳

洗三方

用苦楝皮煎水洗之可免瘡疥歪亂之患

延生第一方

小兒臍帶落時將瓦焙乾爲末每一分配飛過硃砂五厘以生地黄當歸身煎濃汁一二蜆殼和前末抹兒口中或乳頭上一日服完次日大便下汚濁之物終身可無痘疹瘡毒之患眞延生第一妙方也

胎毒門

紅綿散　初生小兒臍帶落後風水侵臍以致濕爛

紅色絨綿不拘多少燈上燒灰爲細末敷于臍上外以太乙膏貼之

龍骨散

龍骨不拘多少入炭火內煨令通紅取出冷定研為細末
敷于臍上外以膏藥貼之

蝎稍散　治百日內撮口臍風及胎風

蝎稍四十九箇　殭蚕四十九箇　片腦少許　麝香少許　先將薄荷葉包
紮蝎蚕在內炒薄荷葉乾為度共研細入腦麝再研勻用
紫雄鷄肝煎湯調下

按臍風撮口若兩眉青色臉赤腹脹者不可治也

大連翹飲　治胎中受熱生下遍體赤色大小便不利及重
舌木舌為口瘡瘍等症

柴胡　防風　荊芥　連翹　黃芩　山梔　木通　滑

石　車前　瞿麥　蟬蛻　赤芍　甘草

五福化毒丹　治胎熱目閉頰赤鵞口瘡瘍重舌木舌喉痺

乖癰遊風丹毒二便閉結

玄參三兩　桔梗三兩　甘草七錢　牙硝五錢　青黛一兩　人參

七錢　茯苓一兩五錢　末之煉蜜爲丸如芡實大硃砂爲衣薄

荷湯下

瘄疹後餘毒上攻口齒臭爛生地黃汁化下

小兒上腭有白點如粟米狀名曰鵞口以青布蘸苦茶刮去

惡血不至落下喉中即以金墨塗之又以甘草黃連汁和

硃砂末生蜜飲之解毒

水雄散　治小兒驚口馬牙重舌木舌。

雄黃一錢　硼砂一錢　甘草末五分　氷片一分　爲末擦口內

鈎藤湯　治初生小兒啼哭而手足拳縮身彎如蝦者盤腸痛也

鈎藤鈎一錢　枳殼五分　延胡索五分　甘草二分

有用水半鍾煎至二分不拘時服

驚風門

至聖保命丹　治胎驚搐搦痰盛及一切急慢驚風

天南星炮　殭蚕炒去絲嘴　防風各五錢　全蝎三十箇去毒酒洗焙乾　白附子炮　天麻煨　蟬蛻各四錢　雄黃一錢　麝香少許

右爲末蜜丸一錢重硃砂金箔爲衣薄荷燈心湯化下

抱龍丸　治傷風瘟疫身熱昏睡氣粗風熱痰實壅嗽驚風潮搐及蠱毒中暑沐浴驚悸之後並宜預服

牛胆南星四兩　天竺黄一兩　硃砂　雄黄各五錢　麝香一錢另研

右研極細加麝再研匀以甘草膏和爲丸皂莢子大薄荷湯下

黄連安神丸　小物驚者元氣本不病此方治之

黄連酒炒一錢五分　硃砂細研　生地黄　當歸各一錢　甘草炙五分

右爲細末蒸餅爲丸如菉豆大每服十丸津下

參蘇飲　解驚風煩悶痰熱作搐咳嗽氣逆脾胃不和

人參 紫蘇 前胡 乾葛 半夏 赤茯苓各七錢五分 枳
殼 橘紅 桔梗 甘草各五錢
右剉碎每服二錢水一鍾煎七分無時溫服
木通散 小兒心肝有熱驚悸用此藥瀉肝風降心火利驚
熱
羌活 山梔子各二錢 大黃煨 木通 赤茯苓 甘草各一錢
右剉碎每服二錢入紫蘇葉二片水一鍾煎五分不拘時
服
加味導赤散 利小便去心熱定驚悸止搐搦
生地黃上 木通上 防風中 甘草中 山梔子中 薄荷葉下 麥

冬一人燈心竹葉同煎

通關散　治小兒驚風搐搦關竅不通牙關緊急

南星炮　殭蠶炒各一錢　麝香一字　牙皂角二錠　屠燒存性爲末　赤足蜈蚣一条炙

右爲末以手點薑汁蘸藥少許擦牙或用物引滴入藥兩三點涎自出口自開

天麻防風丸　治驚風身熱氣喘多睡驚悸手足搐搦

天麻　防風　人參各一兩　甘草　硃砂水飛　雄黃各二錢五分

蝎尾炒　殭蠶炒各五錢　牛黃　麝香各一錢

右爲末煉蜜丸櫻桃大硃砂爲衣每一丸薄荷湯化下

鎭肝丹　治急驚風目直上視抽搐昏亂不省人事是肝經風熱也

天竺黃　生地黃　當歸　竹葉　草龍胆　小川芎

大黃煨　羌活　防風各二錢五分

右爲末煉蜜丸如芡實子大每服一丸砂糖水化下

珍珠丸　治驚風痰熱壅盛及吊腸鎖肚撮口絕效

南星丸天麻煨　白附子炮各一錢　膩粉五分　巴霜一字　蕪荑炒去殼　全蝎麵炒　滑石水飛各一錢五分

右爲末糊丸如粟米大一歲五七丸二歲十丸大小加減薄荷湯點茶清送下

定志丸　治驚風已退神志未定以此調之

琥珀　茯神　遠志肉薑製焙　人參　白附子炮　天麻　天門冬　甘草炙　棗仁炒

右爲末煉蜜丸皂子大硃砂爲衣每服一丸燈心薄荷湯下

保生錠　通治急慢驚風痰涎壅塞口眼歪斜四肢搐搦天瘹驚惕并睡中驚跳夜啼驚哭及跌撲驚恐並宜服之

代赭石醋煆七次　蛇含石醋煆七次各二兩　殭蠶　胆南星　鈎藤鈎　白茯神各一兩　全蝎　天麻　枳實各五錢　白附子炮　薄荷葉各四錢　天竺黃六錢　硃砂五錢　雄黃三錢　冰片一錢　麝香五分

右爲末水煮糯米糊和成錠每錠重五分薄荷湯化服慢驚棗薑湯化服夜啼不安燈心湯下

寧志丸　治心經血虛驚悸恍惚服之安神定志

人參　白茯苓　茯神　柏子仁　琥珀　當歸　棗仁　遠志各五錢　乳香　硃砂　石菖蒲各三錢

右爲末蜜丸梧子大每服二三十丸食遠棗湯送下

醒脾散　治吐瀉日久轉成慢驚神昏目慢多困有痰

人參　白术　木香　白茯苓　白附子炮　天麻　全蝎炙　殭蚕炒去絲各等分

右爲末每服一錢薑一片棗一枚去核煎湯調下

補脾益眞湯 治胎氣素弱而成陰癇氣送涎潮眼目直視
四肢抽掣或因變蒸客忤及受驚誤服涼藥所作
官桂 當歸 人參 黃耆 丁香 訶子 陳皮 厚
樸薑製 甘草炙 草果 肉豆蔻麵包煨 茯苓 白朮 桂枝
半夏湯泡 附子炮各五錢 全蝎炒
右㕮咀每服三錢加全蝎一枚水一盞半薑一片棗一枚
煎六分稍熱服服訖令揉心腹以助藥力候一時方與乳
食 渴者加人參茯苓甘草去附子丁香肉蔻 瀉者加
丁香訶子肉 嘔吐加丁香半夏陳皮 腹痛加厚樸良
薑 咳嗽加前胡五味子去附子官桂草果肉蔻 足冷

加附子丁香厚樸　惡風自汗加黃耆桂枝　痰喘加前胡枳殼赤茯苓去附子丁香肉荳草果　氣逆不下加前胡枳實去當歸附子肉蔻　腹脹加厚樸丁香枳殼

小兒誤服涼藥或用帛蘸水繳口因此傷動脾胃或泄瀉或腹脹或腹中響小兒頰顱高急頭縫青筋時便青糞

小兒肥壯而糞如清涕或如涷汁　小兒時時扎眼糞便青白沫時有乾硬　以上五證忽然嘔吐者必成陰癇即慢驚是也小兒頭雖熱眼珠青白而足冷或腹脹或口破爛或泄瀉或嘔吐或口渴或目赤而足冷者皆無根之火逆也速服補脾益直湯

术附湯

白术四兩　甘草炙二兩　附子炮去皮臍一兩

右爲末每服三錢薑三片枣一枚水煎服按附子温中回陽爲慢驚之聖藥也如元氣未脫用之無有不效

聚寶丹　治慢驚

人參　茯苓　琥珀　天麻　殭蚕　全蝎炙　防風　胆星　白附子生用　烏蛇肉酒浸焙各一錢　硃砂五分　麝香少許

右爲末煉蜜丸桐子大每二丸菖蒲湯下

生附四君子湯　治吐瀉不思乳食凡虛冷病先與數服以

正胃氣

人參　白术　附子　木香　茯苓　橘紅　甘草各等分

右為末每服五分薑棗湯下

醒脾丸　治小兒慢脾風因吐利後虛困昏睡欲生風癇

厚樸　白术　天麻　全蝎　硫黃入豆腐中煮三五沸　防風

官桂　人參各一錢

右為細末酒浸蒸餅和丸如芡實大每服一丸溫米飲湯化下

奪命散　大能控風涎不問急慢驚風痰盛壅塞其響如潮藥難下咽命在須臾先用此藥入喉痰即墜下功有萬全

奪天地之造化也

青礞石一兩入罐內同焰硝一兩炭火煨通紅須硝盡為度候冷如金色用

右為細末急驚風痰壅上身熱如火用生薄荷自然汁入蜜調微溫服之良久其藥自裹痰墜下從大便出如稠涕膠粘乃藥之功也次服退熱却風截驚等藥慢驚風亦以痰涎朝上塞住咽喉藥食俱不能入醫者技窮勢迫以待其斃但用此藥以青州白丸子再研為末煎如稀糊熱盞調下其涎即墜入腹次服朮附等藥

青州白丸子　治小兒驚風大人諸風

半夏生七兩　南星生三兩　白附子生二兩　川烏生半兩去皮臍

右為末以生絹袋盛井花水擺出如有渣滓復研再入絹

袋擺盡爲度於磁盆中日晒夜露至晚撇去舊水別用井花水攪又晒至來日早再換新水攪如此法春三夏五秋七冬十日去水晒乾如玉片研細糯米煮粥淸丸如綠豆大每服三五丸薄荷湯下癱風酒下並不拘時

琥珀抱龍丸　抱龍之義抱者保也龍者肝也肝應東方青龍木木生火所謂生我者父母也肝爲母心爲子母安則子安心藏神肝藏魂神魂既定驚從何生故曰抱龍丸理小兒諸驚四時感冒風寒瘟疫邪熱致煩燥不寧痰嗽氣急及瘡疹欲出發搐並宜可投

眞琥珀一兩五錢　天竺黃一兩　檀香細剉　人參去芦　白茯苓去皮

各一兩五錢 粉草三兩去節 枳殼去穰麩炒 枳實去穰麩炒各一兩 硃砂五錢先以磁石引去鐵屑次用水乳鉢內細研取浮者飛過淨器內澄清去上餘水如法製以硃砂盡晒乾用 山藥十兩

珍珠五錢 牛黃一錢 胆南星一兩 金箔四百片

石研極細末煉蜜為丸每丸五分重其藥性溫平不寒不燥驅風化痰鎮心解熱安魂定驚和脾健胃添減精神薄荷湯下 傷風發熱鼻塞咳嗽葱白湯下 疹痘見形驚跳白湯下 因着驚發熱睡卧不寧燈心湯下 夏月發熱嘔吐麥門冬湯下 因哭叫發熱病乳致身熱不寧甘草湯下 脾胃不和頭熱黃瘦憎食砂仁湯下 痰涎壅盛生薑湯下 並不拘時服初生數月者每丸作四次服

三分之一或半服數歲者每服一丸量小兒大小加減也

諸熱門

生犀散　治心經虛熱

生犀角（鎊取末二錢）　地骨皮　赤芍藥　柴胡　乾葛（各一兩）　甘草（炙五錢）

右爲細末每服二錢水一盞煎七分温服

地骨皮散　治虛熱潮作應時而發如潮信之不失其期也亦治傷寒壯熱及餘熱

知母　甘草（炙）　半夏　銀柴胡　人參　地骨皮　赤茯

芩各等分　如有驚熱加蟬蛻天麻黃芩若加秦艽名秦艽飲子

十味人參散　治潮熱身體倦怠

柴胡　甘草　人參　茯苓　半夏　白术　黃芩　當歸　白芍　葛根　加薑三片水煎服

大柴胡湯　解利風熱痰嗽腹脹及肚症未解而潮熱

柴胡四兩　黃芩　白芍各一兩半　大黃　半夏製各七錢半　枳實七錢　甘草一兩小方故多用

右剉劑每服二錢水一盞薑二片煎七分溫服無時

天竹黃散　治小兒驚風熱

天竹黄　川鬱金　山梔子　殭蚕炒去絲嘴　蟬蛻去土　甘草

等分　右爲末每服五分熱水薄荷湯皆可服不拘時

甘露散　治小兒驚熱通利小腸去驚涎淸心止煩安神穩

睡

寒水石研輭而微青中有細紋者是　石膏研各二兩　甘草末一兩

右爲末和勻量兒大小或一錢或五分熱用冷服寒用熱

服用薄荷湯或燈心湯調服　被驚心熱不寧睡臥不安

皆可服　小便不通加麥門冬燈心湯調下　加硃砂名

加砂甘露散　一方有赤茯苓一兩尤妙

四順淸涼散　治三焦積熱遍身紅腫口唇生瘡驚痰潮熱

大便秘結

當歸　赤芍藥二錢　川大黃一錢五分　炙甘草五分

右爲末每服一錢薄荷湯下如小便不通燈心湯下

梔子淸肝散　治三焦及足少陽經風熱耳內作癢身熱生瘡或胸間作痛寒熱往來

柴胡　黑梔　丹皮各一錢　茯苓　川芎　芍藥　當歸

牛蒡炒各七錢　甘草三分　右水煎服

柴胡淸肝散　治肝胆三焦風熱怒火或乍寒乍熱或身熱頭發瘡毒等症

柴胡五分　黃芩炒　川芎各一錢　黑梔一錢五分　連翹　甘

草各五分 桔梗五分右水煎服

滋腎丸 治腎熱

黃柏酒拌炒焦二錢 知母二錢 肉桂五分右爲末水法丸桐子大

每服二十丸至三十丸空心白湯送下

牛黃凉膈丸 治風壅痰塞蘊積不散頭痛面赤心煩潮熱

痰涎壅塞咽膈不利睡卧不安口渴唇焦咽痛頰赤口舌

生瘡

牛黃一錢 甘草一兩 寒水石 牙硝枯 石膏各一兩 紫石英

片腦 麝香各五分 膽星七錢五分

右蜜爲丸重三分薄荷人參湯嚥下一丸

三黄丸　治三焦積熱眼目赤腫頭項腫痛口舌生瘡心膈煩燥大小便秘澁五臟實熱或下鮮血瘡癤熱毒

黄連　黄芩　大黄煨各等分

右爲末煉蜜丸桐子大每服一二十丸白湯送下

火府丹　治小兒壯熱

生地黄　木通　甘草　黄芩　右水煎服

金蓮飲子　治小兒壯熱潮熱眼赤口瘡心煩燥悶咽乾多渴

防風　甘草炙　連翹　柴胡　山梔子各等分

右爲末每服一二錢水煎服

梔子仁湯　治陽毒壯熱、節疼痛下後熱不退者

梔子仁酒炒　赤芍　大青　知母各一兩　升麻　黃芩　石膏各二兩　柴胡一兩五錢　甘草五錢　杏仁二兩去皮尖炒微黃

右爲粗末每服三錢生薑三片水煎服

五物人參湯　治壯熱咳嗽心腹脹滿

人參去芦　甘草各半兩　麥門冬去心　生地黃各一兩半　茅根半握

右每服二三錢水煎服

柴芩湯　治小兒溫壯伏熱來去

柴胡三錢五分　麥門冬　人參去芦　赤茯苓　甘草各二錢五分

黃芩五錢

右剉散每服二三錢加小麥二十粒竹葉三片水煎服

三黃犀角散　治溫壯心熱神志不安六腑秘結

大黃酒浸蒸　黃芩　黃梔子　犀角屑　鈎籐鈎　甘草

各等分爲末每服五分熱湯調下量兒加減

地骨皮散　治小兒骨潮熱往來心膈煩悸及傷寒後餘熱未解

柴胡去芦　地骨皮各二兩　知母　甘草炙　鼈甲醋炙黃　黃芩

人參各二錢半　赤茯苓五錢

右剉碎一歲三錢水六分薑梅各一片煎三分不拘時服

瑩犀飲　治甘蒸潮熱盜汗咳嗽少食多渴而黃肌瘦壯急

氣粗虛熱餘熱通用

犀角屑　胡黃連各半　白茯苓　人參　川芎　秦艽

甘草　地骨皮　羌活　柴胡　桔梗各一兩

右剉散每服二三錢加烏梅竹葉各少許水煎服

絳雪丹　治小兒煩熱

芒硝一兩　硃砂一兩

右爲末飯丸芡實大三歲一丸沙糖水化下

竹葉石膏湯　治小兒虛羸少氣氣逆欲吐四體煩熱

石膏三兩　半夏製　人參各七錢五分　麥門冬去心一兩　甘草炙七錢五分

竹葉半把

右剉碎每服二錢加粳米三十餘粒生薑一片水煎服

龍胆丸　治小兒食後多發熱至夜則涼此血熱症猶熱亦治

宣黃連去毛　赤芍各半兩　草龍胆去苗　青皮去穰各二錢　檳榔一箇大者　麝香少許

右爲末猪胆汁入少麪糊爲丸蘿蔔子大每服二三十丸米飲湯空心服

六合湯　治小兒血熱每日巳午時發熱至夜則涼

當歸　大黃　川芎　熟地黃等分　水煎服

四物二連湯　治血虛勞五心煩熱晝則明了夜則發熱脇

脇刺痛幷一身盡熱日晡肌熱

當歸身 生地黃 白芍藥 大川芎 宣黃連 胡黃連 各等分水煎服

保和丸 治脾胃不和飲食停滯胸脹肚疼噯氣吞酸身熱肚痛或吐或瀉用此去滯消食退熱寬胸

山查肉二兩 神曲 麥芽 陳皮 半夏 茯苓 砂仁 香附各一兩 萊菔子 連翹各半兩 水法爲丸白滾湯下

當歸補血湯 治肌熱躁熱日赤面紅煩渴晝夜不息其脉洪大而虛重按全無此脉虛血虛也若悞服白虎湯必死宜此主之

黃耆二錢 當歸一錢 右用水鍾半煎五分服

補中益氣湯 治中氣虛弱體瘦食少或發熱煩渴等症

人參 黃耆各八分 白朮二炒 甘草炙 陳皮各五分 升麻 柴胡各二 當歸三分 右薑棗水煎服

加味逍遙散 治肝脾血虛發熱等症

當歸 甘草炙 白芍酒炒 茯苓去皮 白朮炒 柴胡各一錢 丹皮 山梔炒各七錢 去丹皮山梔即逍遙散右水煎服

惺惺散 治變蒸發熱咳嗽痰涎鼻塞聲重

人參 白朮 甘草 桔梗 白茯苓 天花粉 細辛根 白芍各一錢 薄荷少許 右用水薑煎服

柴胡散　治變蒸骨熱心煩啼叫不已

人參去芦 甘草炙 麥門冬去心各二錢 草龍胆酒炒黑 防風各一錢

柴胡五分 右剉碎每服一錢水煎服

平和飲子　治變蒸于三日後三日進一服可免百病百月內宜服

人參去芦 甘草炙各五分 白茯苓去皮一錢 升麻煨二分 右㕮咀用水煎不拘時候服稟受弱者加白朮一錢肥大壯實者不用

參杏膏　治小兒變蒸潮熱

人參去芦 杏仁去皮尖 川升麻煨各五分 甘草二錢

右爲末百日已前每服一匙用麥門冬去心煎湯食遠服

傷寒門

沖和散　治四時感冒初起遍身拘急寒熱交作無汗頭疼身痛鼻塞咳嗽

白芷　防風　陳皮　羌活　川芎　杏仁　半夏各一錢　紫蘇葉五錢　甘草七分

右爲細末每服二三錢加葱頭一個生薑一片煎服

羌活散　治傷風傷時寒氣頭疼發熱身體煩疼痰壅咳嗽鼻塞失音聲及時行下痢赤白並治

人參　羌活　赤茯苓　柴胡　前胡　獨活　桔梗　枳殼　川芎　甘草　蒼术各等分

右剉劑每服二錢水一盞薑二片薄荷三片煎七分服

麻黃湯　治發熱頭疼惡寒無汗

紫蘇一錢　乾葛　麻黃各八分　陳皮　升麻　川芎　白芷

赤芍藥　香附　甘草各五分　薑一片葱白一寸水煎

桂枝湯　發熱頭疼有汗惡風

桂枝七分　赤芍一錢　甘草五分　薑一片水煎服

升麻湯　治汗出未透熱留于胃而皮膚發斑者及時行瘟

疫并痘疹疑似之間皆宜服之

升麻　葛根　白芍　甘草　右用水一鍾薑一片煎服

小柴胡湯　治寒熱往來口乾作嘔

柴胡一錢五分人參　半夏六分甘草五分黃芩一錢薑三片
水煎服

大柴胡湯　治傷寒邪熱固結大便不通用此利之
柴胡　黃芩　枳實　赤芍　半夏　熟大黃各等分水
煎服

柴苓湯　治寒熱往來泄瀉嘔吐
柴胡一錢五分澤瀉一錢人參五分黃芩一錢半夏七分甘草
三分白朮　赤茯苓　猪苓各八分有汗加桂枝五分加薑
二片棗二枚水煎服

黃連解毒湯　治傷寒大熱不止煩躁口渴喘滿譫熱等症

黃連　黃芩　山梔　柴胡　連翹
右剉一劑水煎服
白虎湯　治傷寒身熱而渴有汗不解脉來洪數而實裏有
熱乃可服
知母　石膏　甘草　加粳米一撮水煎待米熟去渣溫
服如口渴兼發赤斑依本方加人參名白虎化斑湯
小陷胸湯　治小結胸心下痞滿而軟按之則痛
黃連二分　半夏五分　瓜蔞仁三分　枳實二分
右剉一劑生薑一片水煎服
開胸散　治傷寒結胸

柴胡　黄芩　半夏　枳實　桔梗　黄連　瓜蔞仁
山梔仁　甘草　石剉一劑生薑一片水煎服
解熱下痰湯　治傷寒結胸有痰有實有氣滯咳嗽失聲等
症
紫蘇子　白芥子　枳實　黄芩　黄連　黄柏　瓜蔞
仁　石膏　杏仁　烏梅　桔梗　生薑一片水煎服
傷寒潮熱痰壅咳嗽男婦大小皆可用
鬱金三錢　石膏一兩　右為末每服一二匙清茶送下
嘔吐門
和中清熱飲　治熱吐

黄連薑炒一錢 半夏 茯苓一錢五分 陳皮 藿香 砂仁各七分

水煎徐徐服之

温中止吐湯　治寒吐

白豆蔻 茯苓各一錢 半夏五分 生薑三片 水煎磨沉香四分

熱服之

香薷飲　治小兒感冒暑熱乾嘔無物

白扁豆薑炒去皮二錢 厚樸薑汁炒四錢 黄連炒一錢五分 香薷八錢

右剉散水煎不拘時候服

丁香丸　治嘔吐不止

丁香 半夏生去皮各等分 右用生薑汁浸一宿晒乾爲末以

生薑汁煮糊爲丸如黍米大用薑棗湯下

六君子湯　治虛吐不止脉沉細有寒

人參　白茯苓　陳皮　甘草　半夏各一錢　白术一錢

右剉一劑生薑三片黑棗一枚同煎服

定吐紫金核　治小兒胃寒嘔吐不止

沉香一錢　人參　白术　藿香葉　半夏　木香　丁香各二錢五分

共爲末煮麪糊爲丸如芡實大硃砂爲衣陰乾用時以大棗一枚去核納藥一丸于內濕紙包煨熟嚼化服用米飲壓之

麥門冬散　治熱吐不止心神煩熱

麥門冬　淡竹茹各五錢　甘草炙　人參　茅根　陳皮各一

右爲粗末每服二錢水一鍾薑少許煎五分稍熱頻服

消食丸　治小兒乳哺不調飲食過度冷氣積于脾胃宿食不消致令嘔也

縮砂仁　橘紅　三稜煨　莪朮煨　神麯炒　麥芽炒各半兩　香附子炒一兩　右爲末麪糊丸綠豆大食後紫蘇湯下二十九

泄瀉門

清熱止瀉湯　治熱瀉

白茯苓　滑石各一錢　白朮六分　澤瀉七分　川黃連薑炒四分

加生薑二片煎服

溫脾止瀉湯 治寒瀉

白术土炒 白茯苓各一錢 肉果麪裹煨五分 甘草炙二分 肉桂三分

加生薑二片煎服

安胃醒脾湯 治吐瀉兼作脾胃俱受病

白术 白茯苓各一錢 滑石水飛 砂仁炒各七分 木香五分

薑棗煎服 停食加枳實山查神麴麥芽 夾驚加胆星

天麻 風加防風乾葛 暑加香薷扁豆 虛加人參

內有熱加黃連 口渴加烏梅肉 吐不止加藿香 瀉

不止加升麻

香橘餅 治積瀉傷冷

木香 青皮 陳皮各二錢五分 厚樸薑汁炒七錢 神麯炒 麥芽炒各五錢 三稜炮三錢 香附 砂仁各五錢 甘草一錢

右爲末煉蜜丸薑湯下

五苓散 治小兒大便泄瀉小便不通

白朮 茯苓 猪苓 澤瀉 肉桂減半

右剉劑水煎服

香砂平胃散 治感冒時氣瘴癘不和傷食停滯泄瀉如水心腹脹滿或時作痛小便不利身熱口渴

蒼朮 厚樸薑炒各三錢 陳皮二兩 甘草一兩五錢 木香 砂仁各一兩

右爲末薑棗湯下

藿香正氣散　治感冒寒暑霍亂轉筋吐瀉及傷寒頭疼增寒壯熱

大腹皮黑豆水洗淨　白茯苓　紫蘇　藿香　蒼朮　半夏各三兩　白芷　厚樸　陳皮各二兩　桔梗　甘草各一兩

右爲粗末每服二錢加薑棗水煎溫服

六和湯　治暑熱霍亂吐瀉

香薷　白扁豆薑汁炒去皮各一錢五分　赤茯苓　藿香　川厚樸薑汁炒　木瓜　砂仁去殼研各七分　半夏製　杏仁各八分　人參三分　甘草五分　生薑爲引水煎服

玉露丸　治夏月中暑熱泄瀉

白石膏（煆通紅一片）白龍滑（煆紅二兩）枯礬一兩 澤瀉二兩 甘草五錢

右爲末糯米糊爲丸每服一錢燈心湯下

益元散 治小兒伏熱泄瀉小便短赤煩躁啼哭滿頭痱疿

赤遊丹毒等症

滑石（水飛六兩）甘草末一兩 硃砂五錢

右用燈心湯調服三伏天水調服亦佳如水瀉不止每益元散二錢加五倍子末七分燈心湯下如瀉而肚不痛人事困倦每益元散二錢加白朮末山藥末各一錢燈心湯下中暑吐瀉每益元散二錢加藿香三分丁香一分淅米汁調下

理中湯　治中寒吐痢手足厥冷

白术　乾薑　人參　甘草炙　加附子名附子理中湯

右用水煎熟加煨薑汁服之

四神丸　治脾胃虛弱瀉痢腹痛飲食不思每至五更連瀉數次

補骨脂四兩塩水炒　肉豆蔻麪裹煨去油　五味子各二兩　吳茱萸湯泡三次炒一兩

右爲末用紅棗五六十枚生薑六兩用水煮熟去薑用棗去皮核爲丸如桐子大每服三五十丸白湯送下

人參理脾丸　治瀉痢日久脾氣虛弱食少倦怠面色痿黃

四肢無力元氣欲脫

白朮四兩 人參 山藥炒 扁豆薑汁炒 白茯苓 苡仁炒 神麯炒各二兩 陳皮 砂仁 甘草炙各一兩 煉蜜爲丸薑棗湯下

參苓白朮散 治小兒脾胃虛弱元氣不足嘔吐泄瀉自汗定汗飲食少思中滿痞噎此脾中和不熱久服養氣育神醒脾悅色

人參 白朮 茯苓 山藥 甘草各二兩 白扁豆薑汁炒 薏苡仁 蓮子 砂仁 桔梗各一兩 右爲末薑棗湯下

久瀉不止大法補虛消積

鳳髓經云脾中有積熱遲留至使中年瀉不休項軟見人

多嘔氣更泄清水鼻中流少間有似黃金色若有垂腸更不取形症又看胸膈上胸前深赤汗如油唇赤生瘡眼目赤若不調脾命即休

七味千金散　治痢下日久不瘥

宣黃連八分　龍骨煅　赤石脂煅　厚樸薑汁炒　烏梅肉各二分　阿膠炒三分　甘草炙一分　右爲末米湯下

腹痛門

益黃散　治脾胃虛寒腹痛下痢

陳皮一兩　青皮　訶子肉　甘草炙各五錢　丁香二錢

右爲細末每服二錢水一盞煎六分食前服

調中丸　治脾胃虛寒下痢而腹痛

白朮土炒　人參　甘草炒各五錢　炮乾薑四錢

右爲末煉蜜丸桐子大每服一二十丸食前溫水化下

當歸散　凡小兒夜啼面青手冷不吐乳是臟寒腹痛也宜此方服之

當歸去芦頭　白芍炒　人參各一分　甘草炙三分　桔梗　陳皮各一錢

右㕮咀煎五分時時少服愈

七氣散　治七情相干陰陽不升降氣道壅滯攻衝作疼

青皮　陳皮　桔梗　蓬朮　官桂　益智仁各一兩　甘草

半夏製各七錢五分　香附子一兩五錢

右爲細末每服一二錢薑棗湯下不拘時服

三稜散　治積氣肚疼

砂仁　甘草　益智仁　三稜　蓬朮　青皮各等分

右爲末白湯下

使君子丸　治腹內諸虫作疼口吐清水

使君肉薄切焙　檳榔　酸石榴皮洗淨剉焙　大黃半生半熟各七錢五分

右除檳榔剉曬不過火餘三味再焙同檳榔爲末沙糖水

煮麪糊爲丸麻仁大每服三十丸至五十丸淡猪肉汁空

心下或雞汁亦好

烏梅散　治腹痛及初生嬰兒臍下冷痛等疾

烏梅去核　玄胡索　粉草半生半炙各半兩　乳香　没藥　鈎藤各三錢五分　右㕮咀每服二錢水一盞煎八分空心服

莪术丸　治諸般停滯疳積發熱瀉痢酸餿水穀不化肚腹疼痛

莪术炮剉　三稜炮剉　淨香附醋浸七日慢火煮乾再焙各四兩　檳榔薄剉一兩　生牽牛末一兩另研　青木香去芦　穀芽淨洗焙乾　青皮去白各五錢　蓽澄茄　丁香　南木香

右除檳榔丁香木香不過火及牽牛末餘七味剉焙仍同檳榔木香丁香爲末臨入牽牛末和勻水煮麪糊丸綠豆大每服三十丸至五十丸無時用淡薑湯或温茶酒皆好

兒小者丸粟米大粒數下法如前

和中散　和胃氣止吐瀉定煩渴治腹痛思食

人參去芦　白茯苓　白朮　甘草剉炒　乾葛剉　黄耆

白扁豆炒　藿香葉各等分

右爲細末每服三錢水一盞紅棗二枚去核薑二片煎八分食前溫服

小兒未能語啼哭不能辨者當以手候其腹如有實硬處即是腹痛外治之方研生薑取汁煖令温調麪成糊塗紙貼臍心立定

癎疾門

大黃湯　紅痢初起腹疼後重用此下之
大黃三錢三歲二錢弱者一錢　當歸一錢　檳榔　黃連
枳殼各七分　水薑煎服　度
芩殼湯　白痢初起腹痛後重用此下之
大黃二錢　黃芩　枳殼　蒼朮　青皮各八分　厚樸　檳榔
木香　莪朮　水煎服
加減黃芩芍藥湯　調血和氣
白芍二錢　當歸　黃連　厚樸　黃芩各二錢五分　檳榔
枳殼各七分　木香五分磨入　血痢加生地地榆　白痢加青皮蒼
朮　水煎服

香連丸　治暑熱傷脾停積成痢赤白相雜裏急後重肚腹作痛脹滿惡心等症

川黃連二十兩用吳萸十兩同拌炒揀去吳萸　廣木香　川厚樸薑汁炒　廣陳皮　陳枳殼麩炒　山查去子　白芍藥酒炒各五兩

右爲末醋糊水法爲丸

參連散　治下痢日久胃中虛熱禁口不食嘔穢惡心此藥解毒清熱開胃進食

人參一錢　老蓮肉去皮心二錢　黃連七分　木香五分

右爲末陳米湯化下

徐仲垣先生家傳香連散通治赤白痢疾

當歸酒洗 蒼朮米泔水浸炒 杏仁去皮尖 紅花酒洗 大黃酒蒸晒乾再蒸九次 黃連吳萸汁拌炒 羌活各一兩 木香五錢

右爲末每服一錢白滾湯調下胃口不開老蓮肉去心煎湯調下

便紅散 治飲食不節雜進無度致傷脾陰大便下血之症

紅麯 薏苡仁 各等分炒爲末每用一錢空心米湯下

瘧疾門

驅瘧散 治瘧疾初起寒熱往來頭疼煩渴胸膈脹滿等症

知母 羌活 前胡 黃芩 蒼朮 陳皮 厚樸

茯苓 藿香各一錢 半夏 柴胡各一錢 甘草三分

右研爲末每服二錢水鍾半薑一片煎服

食瘧腹膨食少或脇作痛

麥芽　神麯　檳榔　草果　柴胡　蘇葉　蘇梗各一錢

加薑一片水煎服

痰瘧咳嗽喘急

川芎　柴胡　貝母　知母　橘紅　黃芩　蘇子各一錢

水煎服

風瘧頭痛骨節疼或鼻塞氣粗

羌活　防風　蘇葉　川芎　柴胡　白芷等分　甘草減半

水煎服

驚瘧寒熱發搐

茯神　遠志去心　麥門冬去心　柴胡　半夏薑製各一錢　甘草二分　水煎服

陰瘧至晚即發累月不已

人參　芍藥　川芎　柴胡各一錢　甘草炙　紅花各三分　水煎服

截瘧仙棗　治小兒瘧疾三發過以此棗截

大北棗二枚去核每個內放草麻子仁三粒臨發日五更嚼下以白滾湯送之

孩瘧久久不愈脇下有塊俗名瘧母服鼈甲丸

鼈甲 酒炙半片 蓬朮 醋煮三兩 青皮 醋煮三兩 穿山甲 土炒二兩

右為末用醋煮當歸為膏拌藥丸如黍米大每服一二錢用川芎芍藥柴胡各一錢人參五分煎湯送下

疳疾門

茯苓丸　治心疳驚疳

茯神　琥珀　黃連　蘆薈　赤茯苓 各三錢　遠志 甘草製　菖蒲 一錢　麝香 少許　蝦蟆 炙　鈎藤皮 各二錢

右為末米糊丸如麻子大每服十丸薄荷湯下

蘆薈丸　治肝疳殺蟲和胃止瀉兼治脊疳

蘆薈 研　胡連　川連　蕪荑 去皮　青皮　木香　雀虱 微炒

雷丸 破開白者佳赤色者殺人不用 等分 麝香 少許 砂仁 減半

右爲末米糊丸綠豆大每服一二十丸米飲湯下

清肺飲 治肺疳熱蠶穿鼻孔汁臭或生瘜肉

紫蘇 前胡 黃芩 當歸 連翹 防風 赤茯 生地 天門冬 去心 甘草 炙 桔梗 各一兩 桑皮 炒五錢

右細末每服二錢水煎食後服

消疳肥兒丸 治小兒脾疳面黃肚大水穀不化大便酸臭小便尿泔好喫泥土茶米瓦炭之類

黃連 神麯 青皮 各一兩 麥芽 五錢 木香 二錢五分 檳榔 五錢 肉豆蔻 麵裹煨三錢 史君子肉 五錢 山查肉 一兩

右為末煉蜜為丸圓眼肉大每服一丸米湯化下

消食餅　治小兒脾胃虛弱時常傷食面黃肌瘦肚大腹脹

常服此餅健脾消食

山藥炒　白茯苓去皮　神麯炒　蓮子去皮心　麥芽炒　扁豆炒去殼

右各為末每服四兩和炒麪一觔以砂糖和作餅食之

猪肝散　治肝經積熱眼生白膜怕日羞明搖頭咬甲肚大

青筋髮豎黃瘦名曰肝疳

石膏煅一錢　石決明煅三錢　海螵蛸滾水泡一錢五分　辰砂水飛一錢

共研細末一二歲者每次用藥五分以公猪肝失四兩竹

刀切開入藥末于內扎之將第二次淘米水煮肝湯俱食

極效

九味地黃丸　治腎肝

熟地四兩　赤茯苓　山茱萸肉　川楝子　當歸　川芎

丹皮　史君子肉　乾山藥

右爲末蜜丸桐子大每服七八九空心溫酒下

走馬牙疳方

五倍子焙　人中白　枯礬　緋丹焙紫色　輕粉少許　片腦少許

右其研勻敷患處

痞積門

和脾化積湯　治小兒一切諸積後備加減法

山査 枳實 蓬朮 厚樸 白朮 甘草 陳皮 乳積加砂仁 香附 氣積加木香蘇梗 驚積加茯神遠志 虛積加白朮茯苓 實積加檳榔牽牛裏有熱加柴胡 黃芩 裏有熱加黃連木通 小便不利加滑石澤瀉 大便不通加大黃枳殼 寒月加益智草豆蔻

消積化聚丸 治五積六聚痞癖攻痛

三稜 白朮炒 茯苓 黃連 乾漆炒去煙盡 木香 益智炒

歸尾酒洗 麥芽微炒各三兩 紅花 砂仁炒 門冬 枳殼炒

穿山甲燒灰 青皮 柴胡 神麯炒各二兩 蓬朮煨 檳榔炙

桃仁 香附童便浸炒 鱉甲醋炙各四兩

右爲末蜜丸重三錢空心陳米湯下

遇仙丹　治一切五積六聚食積氣積

白芷取頭末四兩一半生一半炒　檳榔　牙皂　莪术　茵陳各半兩

右爲末醋糊爲丸每服五七分白湯送下

琥珀膏

大黃　樸硝　各一兩爲末以大蒜搗貼之

五色保童丸　治小兒一切所傷痰涎壅塞胸膈不利乳食不消變生癖積脇肋片硬按之疼痛及治一切急慢驚風

發搐痰涎壅塞

靑丸子　靑黛別研　南星薑製各半兩　巴霜五分

紅丸子 硃砂水飛 半夏薑製各半兩 巴霜五分

黃丸子 大黃煨 鬱金各半兩 巴霜五分

白丸子 白附子生 寒水石煨各半兩 巴霜五分

黑丸子 五靈脂炒 全蝎炒各半兩 巴霜五分

右前五色藥各另研爲細末入巴霜五分研匀麪糊丸粟米大一歲服五丸乳汁送下量大小加減或薑湯下急驚風金錢薄湯慢驚生薑全蝎湯下

化痞阿魏膏

羌活 獨活 赤芍 穿山甲 玄參 官桂 生地

大黃 白芷 天麻 兩頭尖各五錢 木鱉子十枚去殼 紅花四錢

亂髮一團 槐柳桃枝各三錢

右用香油二觔四兩煎黑去渣入髮煎化仍去渣徐下黃丹十兩煎飲硬得中入芒硝阿魏蘇合香油乳香没藥各五錢麝香三錢調勻即成膏矣將帛絹攤貼患處 服丸藥黃丹須用山東者效凡貼膏藥先用樸硝隨患處鋪半指厚以紙覆上用熱熨斗熨良久如硝耗再加熨之二時許方貼膏藥

瘤症門

五色丸 通治五瘤

礞砂研五錢 水銀一分 雄黃熬一分 鉛三兩同水銀熬 眞珠末研一兩

右為末煉蜜丸如麻子大每服三四丸金銀薄荷湯下

散風丹　治小兒風癇先用此藥

牛胆南星二錢　羗活　獨活　防風　天麻　人參　川芎　荆芥穗　細辛各一錢

右為末煉蜜為丸如桐子大每服二丸用薄荷紫蘇湯不拘時送下

獨活湯　治小兒風癇解表通裏

獨活　麻黄去節　川芎各一錢　大黄　甘草炙各五分

右剉碎每服二錢用水一鍾生薑二片煎至四分不拘時溫服之

牛黃丸　治小兒風癇迷悶抽掣涎潮

牛胆南星　全蝎焙去毒　蟬殼各二錢五分　防風　牛黃　白附子生　白殭蠶炒去絲嘴　天麻各一錢五分　麝香五分

右為末以煮棗去皮核取肉和水銀半錢研極細次入藥末和丸如綠豆大每服三五丸用荆芥生薑煎湯送下不拘時服之

七寶鎮心丸　治小兒驚癇心熱

遠志去心薑製炒　雄黃　鐵粉　琥珀各二錢　硃砂一錢　金銀箔四片　麝香少許

右為細末煮棗取肉為丸如桐子大每服三五丸煎去心

麥冬湯化下不拘時服

清心丸　治小兒躁悶項背强直腰背反張時發時醒大人中風小兒驚風

牛黃一兩二錢研　麝香研　龍腦另研　羚羊角末各二錢　當歸去芦　防風去芦　黃芩　麥門冬去心　白芍藥　白朮各一兩半　柴胡去苗　杏仁去皮尖双仁麸炒黃另研　桔梗　白茯苓去皮　芎藭各一兩二錢半　阿膠剉碎末蛤粉炒　肉桂去粗皮　大豆卷碎炒各一兩七錢半　蒲黃炒　人參去芦　神麯炒各二兩半　甘草炒五錢　雄黃八錢另研飛　白蘞　乾薑各七錢半　金箔一千二百片留四百片爲衣　犀角末二兩　乾山藥十兩　大棗一百枚蒸熟去皮核爛研成膏入膠

右除棗杏仁及牛黃麝香雄黃龍腦四味另爲細末入前
藥和勻煉蜜與棗膏爲丸每兩作十丸用金箔爲衣每服
一丸溫白湯化下食後服小兒驚癎卽酌度多少以竹葉
煎湯溫溫化服

咳嗽門

蘇陳九寶飲　治小兒咳嗽聲重自汗頭疼

蘇葉　杏仁　半夏　桑白皮　陳皮　前胡各一錢　甘草
大腹皮　薄荷　桂枝各七分　渴加花粉　汗多去紫蘇
薑葱水煎服

加味二陳湯　咳嗽有痰氣急而喘

陳皮五分 半夏 胆星 枳實 杏仁各七分 瓜蔞仁三分

麻黃 甘草各二分 石膏八分 火盛加芩連有汗去麻黃

水二鍾薑一片煎服

利痰方

南星 玄明粉各一兩 鬱金 硼砂各三錢 白礬五錢

右爲末臘月黑牯牛胆拌套陰乾量病輕重淡薑湯下

陳孟昭先生白杏湯 定喘止咳

款冬七分 杏仁五粒去皮尖 桑皮蜜炙七分 蘇子炒七分 陳皮七分

北五味三分 麻黃五分 甘草三分 白果肉七枚搗碎

加薑棗煎服

瀉白散　治少兒肺實咳嗽悶亂喘促渴飲水漿

桑白皮（蜜水炒一兩）　地骨皮（一兩）　甘草（五錢）

右爲細末每服二錢水一鍾粳米一撮同煎五分食遠服

阿膠丸　肺虛而咳嗽咳動汗出大便不固此方效之

阿膠（蛤粉炒）　百合（各一兩）　五味子　甘草（炙）　款冬花（蜜水炙）　烏梅肉（五錢）　粟殼（蜜炙三錢）

右爲末煉蜜丸芡實大每服一丸五更白湯下

貝母散　治火嗽痰多日不愈

貝母（去心一錢）　桑白皮（一錢）　五味子（十粒）　甘草（五分）　知母（二分）　款冬花（一錢五分）　杏仁（一錢去皮尖）　右剉一劑薑一片水煎服

腫脹門

塌氣丸　治飲水過多停積于脾故四肢浮腫宜服此以消之

蘿蔔子　赤小豆　陳皮各一錢　木香二分　甘草五分　黑豆一錢

右為末糊丸如菉豆大三歲者服三十丸米飲湯下

推氣丸

陳皮　檳榔　枳實　黄芩　黑豆　蓬术　青皮各等分

右為末煉蜜丸如圓眼大每服一丸薑湯下

補中行濕湯　治諸般虛腫小便不利者

陳皮　甘草　蒼术　厚樸　白术　人參　茯苓

猪苓　澤瀉　肉桂

水一鍾薑三片燈心十二根煎五分不拘時服

匀氣散　治脾肺氣逆喘嗽面浮小便不利

桑白皮　桔梗　赤茯苓　熟半夏　陳皮　甘草

木通　澤瀉　藿香

水一鍾薑一片燈心二十根煎五分不拘時服

榮衛飲子　治小兒氣血俱虛四肢頭面俱浮以至喘急者

服之

川當歸　熟干地黃　川芎　白芍　人參　白术

茯苓　甘草　枳殼　黃芪　陳皮

水二鍾煎五分不拘時服

雜症門

眼痛者火盛也小兒患眼腫痛不可妄投寒涼之藥宜拔毒膏主之

拔毒膏

用淮地黃一兩新汲水浸透搗爛貼脚心湧泉穴布包住效

通天散　治小兒風火赤眼痛痒腫脹

牙硝半兩　雄黃三錢水飛

其爲細末每服少許吹鼻中流出清水雙目流涙即效
丹瘤者流也片片如脂遊走而不定之謂也始于胎毒後因
烘衣受熱而得故從心腹而發于四肢者易治從四肢而
入心腹者難治入心入腹入囊作脹作瀉舌乾神亂者則
不可救矣
黃連法
生肉切成薄片晒半乾用黃連煎濃汁將牛肉片投入黃
連汁內泡片時以牛肉貼丹瘤上乾再換易數次即效
白玉散
寒水石　滑石　等分爲末鷄子清調敷患處

又方

綠豆粉二錢　伏龍肝半兩　水粉半兩　共爲末鷄蛋清調敷

消毒散

金銀花　當歸　赤芍　生地　牛蒡子　連翹　防風

天花粉　羌活　犀角屑

右用水一鍾燈心二十根煎五分不拘時服上身者加川

芎桔梗下身者加木通黃柏

膿耳者少陽風熱蘊盛而上升也小兒耳中出膿臭爛或作

疼痛日久不愈令兒耳聾治宜疎熱散風外以黃連散主

之

黃連散

枯白礬　龍骨煅　黃丹水飛　胭脂　海螵蛸米泔浸

右爲細末加麝香少許再研先以紙條撚乾膿水後以藥吹入切要避風

口舌生瘡者心脾蓄熱也舌本乎心口屬乎脾二經鬱熱則口舌生瘡各宜推類而治之其脉左寸洪數心經實熱右關沉實脾經實熱治宜清涼之劑脾虛中氣不足口瘡服涼藥不愈煮內以理中湯外以陰陽散主之

冰硼散　治口舌生瘡破爛重舌木舌

硼砂半兩　辰砂一錢　冰片一分　共爲末搽日內

大連翹飲　五福化毒丹俱見胎熱門　理中湯見泄瀉門

陰陽散

川黃連　乾薑　各等分爲末敷之

加味甘桔湯　治小兒咽喉腫痛風熱等毒

桔梗一錢　防風　荊芥　薄荷葉　甘草　黃芩各五分

右剉劑水煎食後服

碧雪散　治心脾積熱上攻咽喉腫痛閉塞水漿不下

真青黛　硼砂　焰硝　蒲黃　甘草　各等分吹入咽

喉吐去涎痰即效

黃水瘡多生小兒頭面或耳或眉目或口鼻黃水流至即生

以蛤粉散敷之效甚

蛤粉散

蛤粉　煅石膏　黃柏末各一錢　輕粉五分

右爲末以麻油調搽二三次卽愈

治小兒瘏積頭癤膿血不止擠去一泡復起一泡

松香四兩　銅綠八錢　杏仁七十五粒去皮尖　木鼈子五箇去殼　乳香五錢

沒藥五錢　血竭一錢　輕粉一錢　草麻子去殼取仁一錢　同搗千餘

下成膏貼之

治小兒頭上白禿瘡

寒水石煨過　少加枯礬花椒松花蛤粉共爲末麻油調敷

卽效

治小兒脫肛

先以葱湯薰或以陳壁土薰洗後用五倍子燒灰存性托上

治小兒諸骨鯁喉

蟹心以竹筒塡滿燒灰用米糖化開調灌下勿犯牙卽效

又方以象牙末吹之妙

治小兒遺尿

破故紙鹽水炒爲末每用一錢滾湯調下

治小兒瘰核

五倍子煎化熓去渣加入牛皮膠同熬成膏敷上紙蓋之

擦瘡方

肥皂子燒灰存性爲末每服一二錢好酒調下

又方

馬鞭草不拘多少日日煎酒飲之或煎湯隨意飲之

治癬方

蘆薈　甘草　枯礬　飛丹　共爲末米醋調敷之

治小兒凍爛方

白芷　肉桂　狗骨　共爲末燭油調敷

治漆瘡

用螃蟹一個搗碎搽敷神效內服通聖散

治蛇虫咬毒纔作服之

青黛　雄黃　各等分研細每服二錢新汲水調下

治蜘蛛咬成瘡

雄黃一錢　麝香半分

右爲末用藍靛汁和塗上擣如無靛汁以青黛五分入水內和塗之立效

治湯火傷

用槐角子燒灰爲末香油調敷

推拿廣意下卷終